

## СВЕТИЛЬНИКИ НАПРАВЛЕННОГО СВЕТА IEK®

**НОВИНКА**

Отлично подходят для основного освещения, создания световых акцентов и зонирования пространства. Устанавливаются в натяжные и подвесные потолки. С помощью поворотного механизма легко менять направление светового потока. Сменная лампа позволяет выбрать мощность и цветовую температуру свечения. Корпус из высококачественного пластика не желтеет со временем.



Светильники направленного света IEK® одной серии гармонично сочетаются друг с другом. Выбирайте светильники разных моделей для создания уникального освещения!

- Для ламп с цоколем GU10, мощностью до 11 Вт.
- Керамический патрон с цоколем GU10 в комплекте.
- Материал корпуса: высокопрочный термостойкий пластик.
- Легкий монтаж и компактные размеры.

\* Бренд IEK являлся лауреатом рейтинга народного доверия «Марка № 1 в России» в категории «Электротехника» в 2014, 2016, 2021 и 2022 годах.



## 4106

💡 GU10  
макс. 11 Вт

● Встраиваемый  
поворотный



- LT-UVB0-4106-GU10-1-K22
- LT-UVB0-4106-GU10-1-K23
- LT-UVB0-4106-GU10-1-K30

## 4107

💡 GU10  
макс. 11 Вт

● Встраиваемый  
поворотный





- LT-UVB0-4107-GU10-1-K22
- LT-UVB0-4107-GU10-1-K23
- LT-UVB0-4107-GU10-1-K30

## 4108

💡 GU10  
макс. 11 Вт

● Встраиваемый  
поворотный



- LT-UVB0-4108-GU10-2-K22
- LT-UVB0-4108-GU10-2-K23

## 4109

💡 GU10  
макс. 11 Вт

● Встраиваемый  
поворотный



- LT-UVB0-4109-GU10-1-K22
- LT-UVB0-4109-GU10-1-K23
- LT-UVB0-4109-GU10-1-K30



## 4110

💡 GU10  
макс. 11 Вт

- Встраиваемый поворотный



- LT-UVB0-4110-GU10-1-K22
- LT-UVB0-4110-GU10-1-K23
- LT-UVB0-4110-GU10-1-K30

## 4111

💡 GU10  
макс. 11 Вт

- Накладной




- LT-UPB0-4111-GU10-1-K01
- LT-UPB0-4111-GU10-1-K22
- LT-UPB0-4111-GU10-1-K23

## 4012

💡 GU10  
макс. 15 Вт

- Накладной



- LT-UPB0-4112-GU10-1-K01
- LT-UPB0-4112-GU10-1-K22
- LT-UPB0-4112-GU10-1-K23