

# ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



**Заявитель** Общество с ограниченной ответственностью "Каскад"

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Россия, Московская область, 141607, городской округ Клин, город Клин, территория «Клинавтотранс», дом 4/1, строение 2, основной государственный регистрационный номер: 1105020000788, номер телефона: +74957272777, адрес электронной почты: info@kaskadsvet.ru

**в лице** Генерального директора Бельского Сергея Петровича

**заявляет, что** Светильники светодиодные уличные торговой марки Navigator, серии NSF. Модели согласно приложению № 1, количество листов: 3

**изготовитель** Общество с ограниченной ответственностью "Каскад". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Россия, Московская область, 141607, городской округ Клин, город Клин, территория «Клинавтотранс», дом 4/1, строение 2.

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 27.40.39-025-66088551-2021 «СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ УЛИЧНЫЕ, ТОРГОВОЙ МАРКИ «NAVIGATOR», СЕРИИ NSF».

Код ТН ВЭД ЕАЭС 9405420032. Серийный выпуск

**соответствует требованиям**

Технического регламента Евразийского экономического союза "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники" (ТР ЕАЭС 037/2016)

**Декларация о соответствии принята на основании**

Протокола испытаний № СД02-1230 от 06.05.2024 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "СД ИСПЫТАНИЯ", аттестат аккредитации (уникальный номер записи об аккредитации) РОСС RU.32067.04ОЛГ0.ИЛ.002.

Схема декларирования 1д

**Дополнительная информация**

Приложения №№ 2, 3 ТР ЕАЭС 037/2016 Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации. Декларация распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения. Сведения о дате изготовления образцов: 31.08.2023.

**Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 05.05.2029 включительно**



(подпись)

М. П.

Бельский Сергей Петрович

(Ф.И.О. заявителя)

**Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.PA04.B.14382/24**

**Дата регистрации декларации о соответствии: 07.05.2024**

**ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ**

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 1**

**К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-RU.PA04.B.14382/24**

Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии

Полное наименование продукции	Сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Коды ТН ВЭД ЕАЭС	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
Светильники светодиодные уличные торговой марки Navigator, серии NSF	<p>модели: NSF-PW7-60-3K-LED-S, NSF-PW7-60-4K-LED-S, NSF-PW7-60-5K-LED-S, NSF-PW7-60-6.5K-LED-S, NSF-PW7-80-3K-LED-S, NSF-PW7-80-4K-LED-S, NSF-PW7-80-5K-LED-S, NSF-PW7-80-6.5K-LED-S, NSF-PW7-120-3K-LED-S, NSF-PW7-120-4K-LED-S, NSF-PW7-120-5K-LED-S, NSF-PW7-120-6.5K-LED-S, NSF-PW7-160-3K-LED-S, NSF-PW7-160-4K-LED-S, NSF-PW7-160-5K-LED-S, NSF-PW7-160-6.5K-LED-S, NSF-PW6-40-3K-LED-S, NSF-PW6-40-4K-LED-S, NSF-PW6-40-5K-LED-S, NSF-PW6-40-6.5K-LED-S, NSF-PW6-60-5K-LED-S, NSF-PW6-60-3K-LED-S, NSF-PW6-60-4K-LED-S, NSF-PW6-80-5K-LED-S, NSF-PW6-80-6.5K-LED-S, NSF-PW6-120-3K-LED-S, NSF-PW6-120-4K-LED-S, NSF-PW6-120-5K-LED-S, NSF-PW6-120-6.5K-LED-S, NSF-PW6-30-3K-LED, NSF-PW6-40-3K-LED, NSF-PW6-50-3K-LED, NSF-PW6-60-3K-LED, NSF-PW6-80-3K-LED, NSF-PW6-100-3K-LED, NSF-PW6-120-3K-LED, NSF-PW6-160-3K-LED, NSF-PW6-30-4K-LED, NSF-PW6-40-4K-LED, NSF-PW6-50-4K-LED, NSF-PW6-60-4K-LED, NSF-PW6-80-4K-LED, NSF-PW6-100-4K-LED, NSF-PW6-120-4K-LED, NSF-PW6-160-4K-LED, NSF-PW6-30-5K-LED, NSF-PW6-40-5K-LED, NSF-PW6-50-5K-LED, NSF-PW6-60-5K-LED, NSF-PW6-80-5K-LED, NSF-PW6-100-5K-LED, NSF-PW6-120-5K-LED, NSF-PW6-160-5K-LED, NSF-PW6-30-6.5K-LED, NSF-PW6-40-6.5K-LED, NSF-PW6-50-6.5K-LED, NSF-PW6-60-6.5K-LED, NSF-PW6-80-6.5K-LED, NSF-PW6-100-6.5K-LED, NSF-PW6-120-6.5K-LED, NSF-PW6-160-6.5K-LED, NSF-PW7-30-3K-LED, NSF-PW7-40-3K-LED, NSF-PW7-50-3K-LED, NSF-PW7-60-3K-LED, NSF-PW7-80-3K-LED, NSF-PW7-100-3K-LED, NSF-PW7-120-3K-LED, NSF-PW7-150-3K-LED, NSF-PW7-160-3K-LED, NSF-PW7-180-3K-LED, NSF-PW7-200-3K-LED, NSF-PW7-30-4K-LED, NSF-PW7-40-4K-LED, NSF-PW7-50-4K-LED, NSF-PW7-60-4K-LED, NSF-PW7-80-4K-LED, NSF-PW7-100-4K-LED, NSF-PW7-120-4K-LED, NSF-PW7-150-4K-LED, NSF-PW7-160-4K-LED, NSF-PW7-180-4K-LED, NSF-PW7-200-4K-LED, NSF-PW7-30-5K-LED, NSF-PW7-40-5K-LED, NSF-PW7-50-5K-LED, NSF-PW7-60-5K-LED, NSF-PW7-80-5K-LED, NSF-PW7-100-5K-LED, NSF-PW7-120-5K-LED, NSF-PW7-150-5K-LED, NSF-PW7-160-5K-LED, NSF-PW7-180-5K-LED, NSF-PW7-200-5K-LED, NSF-PW7-30-6.5K-LED, NSF-PW7-40-6.5K-LED, NSF-PW7-50-6.5K-LED, NSF-PW7-60-6.5K-LED, NSF-PW7-80-6.5K-LED, NSF-PW7-100-6.5K-LED, NSF-PW7-120-6.5K-LED, NSF-PW7-150-6.5K-LED, NSF-PW7-160-6.5K-LED, NSF-PW7-180-6.5K-LED, NSF-PW7-200-6.5K-LED, NSF-PW7-30-3K-W-LED, NSF-PW7-40-3K-W-LED, NSF-PW7-50-3K-W-LED, NSF-PW7-60-3K-W-LED, NSF-PW7-80-3K-W-LED, NSF-PW7-100-3K-W-LED, NSF-PW7-120-3K-W-LED, NSF-PW7-150-3K-W-LED, NSF-PW7-160-3K-W-LED, NSF-PW7-180-3K-W-LED, NSF-PW7-200-3K-W-LED, NSF-PW7-30-4K-W-LED, NSF-PW7-40-4K-W-LED, NSF-PW7-50-4K-W-LED, NSF-PW7-60-4K-W-LED, NSF-PW7-80-4K-W-LED, NSF-PW7-100-4K-W-LED, NSF-PW7-120-4K-W-LED, NSF-PW7-</p>	9405420032	ТУ 27.40.39-025-66088551-2021 «СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ УЛИЧНЫЕ, ТОРГОВОЙ МАРКИ «NAVIGATOR», СЕРИИ NSF»

**Заявитель**

подпись

М. П.

**Бельский Сергей Петрович**

(Ф.И.О. заявителя)

**ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ**

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 2**

**К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-RU.PA04.B.14382/24**

Полное наименование продукции	Сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Коды ТН ВЭД ЕАЭС	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	150-4K-W-LED, NSF-PW7-160-4K-W-LED, NSF-PW7-180-4K-W-LED, NSF-PW7-200-4K-W-LED, NSF-PW7-30-5K-W-LED, NSF-PW7-40-5K-W-LED, NSF-PW7-50-5K-W-LED, NSF-PW7-60-5K-W-LED, NSF-PW7-80-5K-W-LED, NSF-PW7-100-5K-W-LED, NSF-PW7-120-5K-W-LED, NSF-PW7-150-5K-W-LED, NSF-PW7-160-5K-W-LED, NSF-PW7-180-5K-W-LED, NSF-PW7-200-5K-W-LED, NSF-PW7-30-6.5K-W-LED, NSF-PW7-40-6.5K-W-LED, NSF-PW7-50-6.5K-W-LED, NSF-PW7-60-6.5K-W-LED, NSF-PW7-80-6.5K-W-LED, NSF-PW7-100-6.5K-W-LED, NSF-PW7-120-6.5K-W-LED, NSF-PW7-150-6.5K-W-LED, NSF-PW7-160-6.5K-W-LED, NSF-PW7-180-6.5K-W-LED, NSF-PW7-200-6.5K-W-LED, NSF-PW7-30-3K-C-LED, NSF-PW7-40-3K-C-LED, NSF-PW7-50-3K-C-LED, NSF-PW7-60-3K-C-LED, NSF-PW7-80-3K-C-LED, NSF-PW7-100-3K-C-LED, NSF-PW7-120-3K-C-LED, NSF-PW7-150-3K-C-LED, NSF-PW7-160-3K-C-LED, NSF-PW7-180-3K-C-LED, NSF-PW7-200-3K-C-LED, NSF-PW7-30-4K-C-LED, NSF-PW7-40-4K-C-LED, NSF-PW7-50-4K-C-LED, NSF-PW7-60-4K-C-LED, NSF-PW7-80-4K-C-LED, NSF-PW7-100-4K-C-LED, NSF-PW7-120-4K-C-LED, NSF-PW7-150-4K-C-LED, NSF-PW7-160-4K-C-LED, NSF-PW7-180-4K-C-LED, NSF-PW7-200-4K-C-LED, NSF-PW7-30-5K-C-LED, NSF-PW7-40-5K-C-LED, NSF-PW7-50-5K-C-LED, NSF-PW7-60-5K-C-LED, NSF-PW7-80-5K-C-LED, NSF-PW7-100-5K-C-LED, NSF-PW7-120-5K-C-LED, NSF-PW7-150-5K-C-LED, NSF-PW7-160-5K-C-LED, NSF-PW7-180-5K-C-LED, NSF-PW7-200-5K-C-LED, NSF-PW7-30-6.5K-C-LED, NSF-PW7-40-6.5K-C-LED, NSF-PW7-50-6.5K-C-LED, NSF-PW7-60-6.5K-C-LED, NSF-PW7-80-6.5K-C-LED;		
Светильники светодиодные уличные торговой марки Navigator, серии NSF	модели: NSF-PW7-100-6.5K-C-LED, NSF-PW7-120-6.5K-C-LED, NSF-PW7-150-6.5K-C-LED, NSF-PW7-160-6.5K-C-LED, NSF-PW7-180-6.5K-C-LED, NSF-PW7-200-6.5K-C-LED, NSF-PW8-50-3K-W-LED, NSF-PW8-50-3K-C-LED, NSF-PW8-50-4K-W-LED, NSF-PW8-50-4K-C-LED, NSF-PW8-50-5K-W-LED, NSF-PW8-50-5K-C-LED, NSF-PW8-50-6.5K-W-LED, NSF-PW8-50-6.5K-C-LED, NSF-PW8-100-3K-W-LED, NSF-PW8-100-3K-C-LED, NSF-PW8-100-3K-W-LED, NSF-PW8-100-4K-W-LED, NSF-PW8-100-4K-C-LED, NSF-PW8-100-5K-W-LED, NSF-PW8-100-5K-C-LED, NSF-PW8-100-6.5K-W-LED, NSF-PW8-100-6.5K-C-LED, NSF-PW8-150-3K-W-LED, NSF-PW8-150-3K-C-LED, NSF-PW8-150-4K-W-LED, NSF-PW8-150-4K-C-LED, NSF-PW8-150-5K-W-LED, NSF-PW8-150-5K-C-LED, NSF-PW8-150-6.5K-W-LED, NSF-PW8-150-6.5K-C-LED, NSF-PW9-50-3K-W-LED, NSF-PW9-50-3K-C-LED, NSF-PW9-50-4K-W-LED, NSF-PW9-50-4K-C-LED, NSF-PW9-50-5K-W-LED, NSF-PW9-50-5K-C-LED, NSF-PW9-50-6.5K-W-LED, NSF-PW9-50-6.5K-C-LED, NSF-PW9-70-3K-W-LED, NSF-PW9-70-3K-C-LED, NSF-PW9-70-4K-W-LED, NSF-PW9-70-4K-C-LED, NSF-PW9-70-5K-W-LED, NSF-PW9-70-5K-C-LED, NSF-PW9-70-6.5K-W-LED, NSF-PW9-70-6.5K-C-LED, NSF-PW9-100-3K-W-LED, NSF-PW9-100-3K-C-LED, NSF-PW9-100-4K-W-LED, NSF-PW9-100-4K-C-LED, NSF-PW9-100-5K-W-LED, NSF-PW9-100-5K-C-LED, NSF-PW9-100-6.5K-W-LED, NSF-PW9-100-6.5K-C-LED, NSF-PW9-150-3K-W-LED, NSF-PW9-150-3K-C-LED;	9405420032	ТУ 27.40.39-025-66088551-2021 «СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ УЛИЧНЫЕ, ТОРГОВОЙ МАРКИ «NAVIGATOR», СЕРИИ NSF»

**Заявитель**

подпись

М. П.

Бельский Сергей Петрович  
(Ф.И.О. заявителя)

**ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ**

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 3**

**К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-RU.PA04.B.14382/24**

Полное наименование продукции	Сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Коды ТН ВЭД ЕАЭС	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	C-LED, NSF-PW9-150-4K-W-LED, NSF-PW9-150-4K-C-LED, NSF-PW9-150-5K-W-LED, NSF-PW9-150-5K-C-LED, NSF-PW9-150-6.5K-W-LED, NSF-PW9-150-6.5K-C-LED, NSF-PW8-50-3K-W-LED-S, NSF-PW8-50-3K-C-LED-S, NSF-PW8-50-4K-W-LED-S, NSF-PW8-50-4K-C-LED-S, NSF-PW8-50-5K-W-LED-S, NSF-PW8-50-5K-C-LED-S, NSF-PW8-50-6.5K-W-LED-S, NSF-PW8-50-6.5K-C-LED-S, NSF-PW8-100-3K-W-LED-S, NSF-PW8-100-3K-C-LED-S, NSF-PW8-100-3K--LED-S, NSF-PW8-100-4K-W-LED-S, NSF-PW8-100-4K-C-LED-S, NSF-PW8-100-5K-W-LED-S, NSF-PW8-100-5K-C-LED-S, NSF-PW8-100-6.5K-W-LED-S, NSF-PW8-100-6.5K-C-LED-S, NSF-PW8-150-3K-W-LED-S, NSF-PW8-150-3K-C-LED-S, NSF-PW8-150-4K-W-LED-S, NSF-PW8-150-4K-C-LED-S, NSF-PW8-150-5K-W-LED-S, NSF-PW8-150-5K-C-LED-S, NSF-PW8-150-6.5K-W-LED-S, NSF-PW8-150-6.5K-C-LED-S, NSF-PW9-50-3K-W-LED-S, NSF-PW9-50-3K-C-LED-S, NSF-PW9-50-4K-W-LED-S, NSF-PW9-50-4K-C-LED-S, NSF-PW9-50-5K-W-LED-S, NSF-PW9-50-5K-C-LED-S, NSF-PW9-50-6.5K-W-LED-S, NSF-PW9-50-6.5K-C-LED-S, NSF-PW9-70-3K-W-LED-S, NSF-PW9-70-3K-C-LED-S, NSF-PW9-70-4K-W-LED-S, NSF-PW9-70-4K-C-LED-S, NSF-PW9-70-5K-W-LED-S, NSF-PW9-70-5K-C-LED-S, NSF-PW9-70-6.5K-W-LED-S, NSF-PW9-70-6.5K-C-LED-S, NSF-PW9-100-3K-W-LED-S, NSF-PW9-100-3K-C-LED-S, NSF-PW9-100-4K-W-LED-S, NSF-PW9-100-4K-C-LED-S, NSF-PW9-100-5K-W-LED-S, NSF-PW9-100-5K-C-LED-S, NSF-PW9-100-6.5K-W-LED-S, NSF-PW9-100-6.5K-C-LED-S, NSF-PW9-150-3K-W-LED-S, NSF-PW9-150-3K-C-LED-S, NSF-PW9-150-4K-W-LED-S, NSF-PW9-150-4K-C-LED-S, NSF-PW9-150-5K-W-LED-S, NSF-PW9-150-5K-C-LED-S, NSF-PW9-150-6.5K-W-LED-S, NSF-PW9-150-6.5K-C-LED-S.		

**Заявитель**



подпись М. П.

Бельский Сергей Петрович  
(Ф.И.О. заявителя)