## FE-L280W

Уличные



Сила удержания 280 кг

Габариты 220×47×30

Питание 12VDC/320mA, 24VDC/160mA

Индикатор состояния двери

Выходы состояния двери НО/НЗ

Рабочая температура от -40°C до +50°C

### FE-L500W

Уличные



Сила удержания 500 кг

Габариты 222×62×43

Питание 12VDC/500mA, 24VDC/250mA

Индикатор состояния двери

Выходы состояния двери НО/НЗ

Рабочая температура от -40°C до +50°C

# Электромеханические замки

#### FE-2369



Исполнение накладное

Материал (замка) нержавеющая сталь (хромированная)

Блокировка изнутри

Сила удержания 500 кг

Габариты 150×105×50

Питание 12VDC/2,5A

Рабочая температура от -40°C до +50°C

### FE-2369i



Исполнение: накладное

Материал: нержавеющая сталь (крашенная)

Блокировка изнутри: есть

Тип двери: любая

Сила удержания: 500 кг

Габариты: 150×105×50

■ Питание: 12VDC/2,5A

Рабочая температура от -40°С до +50°С

#### FE-2370



Исполнение накладное

Материал (замка) нержавеющая сталь (хромированная)

Сила удержания 500 кг

Габариты 150×105×50

Питание 12VDC/2,5A

Рабочая температура от -40°С до +50°С

## **FE-L100**

FALCON EYE



Исполнение врезное

Материал (замка) сталь/латунь

Тип двери любая

Сила удержания 1000 кг

Габариты 207×36×40

Питание 12VDC/450mA

**Задержка 0,3,6,9 сек** 

Рабочая температура от -10°С до +50°С

# Гостиничный СКУД



# FE-9935S



Источник питания: 4 алкалиновых батареи размера ААА

Ток потребления в режиме ожидания: 20 мкА

Ток потребления в режиме срабатывания: 150 мА

▶ Температура хранения от -20°С до +85°С при влажности 10-90%

Рабочая температура от 0°C до +50°C при влажности 0-90%

Расстояние считывания карты 0-5 см

Световая и звуковая сигнализация низкого(ниже 4.8V) заряда батарей

Тип используемых карт – Mifare(13.56MHz)

Возможность открытия ключом в экстренных ситуациях

Установка на дверь толщиной 38-80 мм

# ΠΟ Falcon Eye для гостиничного СКУД



Современное ПО, обеспечивающее полный функционал работы и контроля на объекте

Программирование функционала карт доступа

- мастер карта администратора

- карта аварийного доступа

- карта инженера (с временным допуском)

- карта горничной (с временным допуском)

- карта гостя (с временным допуском)

Возможность резервирования номера и раннее изготовление карты гостя

Формирование временных отчетов по картам