

Navigator

Светодиодные фонари Navigator



94 946 NPT-H01-3AAA



94 950 NPT-H03-3AAA



94 916 NPT-H04-3AAA/94 917 NPT-H05-3AAA



94 913 NPT-H06-3AAA



94 914 NPT-H07-3AAA



94 973 NPT-H08-ACCU



71 847 NPT-H09-3AA



94 460 NPT-H11-1AAA



94 323 NPT-H12-3AAA



94 942 NPT-R01-4AAA



94 943 NPT-R02-2D



94 964 NPT-B01-3AAA



94 674 NPT-R05-3AA



71 584 NPT-R06-2AA



94 968 NPT-B03-3AAA



71 588 NPT-R07-2D



71 594 NPT-R08-2D



94 965 NPT-B02-2AAA

Велосипедные фонари

Артикул	Код для заказа	Яркость, лм	Дальность, м	Время работы, ч	Степень защиты	Режимы работы	Светодиод кол-во/Вт	Корпус	Крепление	Питание	Особенность модели
NPT-H01-3AAA	94 946	90	20	24	X4	4	25	пластик	оголовье	3AAA	
NPT-H03-3AAA	94 950	80	50	20	X4	3	1 Вт	пластик	оголовье	3AAA	фокусировка
NPT-H04-3AAA	94 916	35	20	26	X4	4	7	пластик	оголовье	3AAA	
NPT-H05-3AAA	94 917	80	25	26	X4	4	19	пластик	оголовье	3AAA	
NPT-H06-3AAA	94 913	200	200	8	X4	3	CREE 5 Вт	пластик	оголовье	3AAA	фокусировка
NPT-H07-3AAA	94 914	60	100	12	X4	3	3 Вт	пластик	оголовье	3AAA	
NPT-H08-ACCU	94 973	150	130	10	X4	3	CREE 5 Вт	пластик	оголовье	Li-ion 2 A/ч	супердальность
NPT-H09-3AA	71 847	150	130	10	X4	1	2 Вт	пластик	оголовье	3AA	
NPT-H11-1AAA	94 460	100	100	2	X4	1	CREE 3 Вт	пластик	оголовье	1AAA	компактный
NPT-H12-3AAA	94 323	80	100	10	X4	1	1 Вт	пластик	оголовье	3AAA	
NPT-R01-4AAA	94 942	65	50	20	X4	1	1 Вт	пластик	ремешок	4AAA	фокусировка
NPT-R02-2D	94 943	70	50	28	X4	1	1 Вт	пластик	ремешок	2D	фокусировка
NPT-R05-3AA	94 674	70	120	15	X4	1	1 Вт	пластик	ремешок	3AA	
NPT-R06-2AA	71 584	40	40	16	X4	1	0.5 Вт	пластик	ремешок	2AA	
NPT-R07-2D	71 588	60	75	48	X4	1	1 Вт	пластик	ремешок	2D	
NPT-R08-2D	71 594	80	100	36	X4	1	1 Вт	пластик	ремешок	2D	
NPT-B01-3AAA	94 964	180	200	10	X4	3	CREE 5 Вт	алюминий	VELO-крепление	3AAA	фокусировка
NPT-B02-2AAA	94 965		30		X4	3	3	пластик	VELO-крепление	2AAA	сигнальный
NPT-B03-3AAA	94 968	60	20	15	X4	1	9	алюминий	VELO-крепление	3AAA	

Navigator

Светодиодные фонари Navigator



94 941 NPT-CP02-ACCU



94 951 NPT-CP03

94 952 NPT-CP04

94 953 NPT-CP05



ХИТ

94 977 NPT-CP09-3AAA



СУПЕР
ЦЕНА

71 590 NPT-CP10-2AA



71 595 NPT-CP11-2AA



ХИТ

94 978 NPT-CP12-4AAA



94 967 NPT-CM03-3AAA



94 919 NPT-CM05-1AA



СУПЕР
ЦЕНА

94 928 NPT-CM07-3AAA



71 033 NPT-CM08-3AAA



71 589 NPT-CM09-2AA



71 593 NPT-P05-3AAA



71 035 NPT-CM10-3AAA



71 039 NPT-CM11-3AAA



71 587 NPT-CM12-3AAA



71 591 NPT-P04-2AA



СУПЕР
ЦЕНА

71 586 NPT-CM13-2AA



71 585 NPT-CM15-3AAA



71 583 NPT-P03-18650

Li-Ion

Профессиональная серия

Артикул	Код для заказа	Яркость, лм	Дальность, м	Время работы, ч	Степень защиты	Режимы работы	Светодиод кол-во/Вт	Корпус	Чехол	Крепление	Питание	Особенность модели
NPT-CP02-ACCU	94 941	35	30	6		1	5	пластик			Ni-Cd 0.25A/ч	прямая зарядка
NPT-CP03-ACCU	94 951	40	40	9		1	4	пластик			Lead-acid 0.5 A/ч	прямая зарядка
NPT-CP04-ACCU	94 952	60	60	9		1	7	пластик			Lead-acid 0.8 A/ч	прямая зарядка
NPT-CP05-ACCU	94 953	125	80	15		3	15	пластик			Lead-acid 1.1 A/ч	прямая зарядка
NPT-CP09-3AAA	94 977	110	150	9		4	3 Вт + 30	пластик		ремешок	3AAA	аварийный сигнал
NPT-CP10-2AA	71 590	40	80	18		1	0.5 Вт	пластик		ремешок	2AA	
NPT-CP11-2AA	71 595	50	60	45	X4	1	0.5 Вт	пластик		ремешок	2AA	
NPT-CP12-4AAA	94 978	120	11	15		3	0.5 Вт	пластик		карабин	4AAA	режим кемпинг
NPT-CM03-3AAA	94 967	100	150	9	X4	3	3 Вт	алюминий	+	ремешок	3AAA	фокусировка
NPT-CM05-1AA	94 919	70	80	6	X4	1	1 Вт	алюминий		ремешок	1AA	
NPT-CM07-3AAA	94 928	60	20	15		1	9	алюминий		ремешок	3AAA	
NPT-CM08-3AAA	71 033	60	130	6		1	1Вт	алюминий		ремешок	3AAA	
NPT-CM09-2AA	71 589	115	160	10	X4	3	3 Вт	алюминий		ремешок	2AA	
NPT-CM10-3AAA	71 035	120	180	13	X4	3	3Вт	алюминий		ремешок	3AAA	
NPT-CM11-3AAA	71 039	130	200	12	X4	5	CREE 3 Вт	алюминий		ремешок	3AAA	
NPT-CM12-3AAA	71 587	100	160	11	X4	3	3 Вт	алюминий		ремешок	3AAA	
NPT-CM13-2AA	71 586	40	60	6	X4	1	0.5 Вт	алюминий		ремешок	2AA	
NPT-CM15-3AAA	71 585	60	80	5		1	1 Вт	алюминий		ремешок	3AAA	
NPT-P03-18650	71 583	500	400	8	X4	5	CREE 10 Вт	алюминий		ремешок	Li-ion 2 A/ч	супердальность
NPT-P04-2AA	71 591	130	180	14	X4	3	CREE 3 Вт	алюминий	+	ремешок	2AA	
NPT-P05-3AAA	71 593	150	200	13	X4	3	CREE 3 Вт	алюминий	+	ремешок	3AAA	

Navigator

Светодиодные фонари Navigator



ХИТ

94 960 NPT-SP06-ACCU



94 961 NPT-SP07-3D



94 963 NPT-SP09-ACCU



ХИТ

94 966 NPT-SP10-ACCU



94 944 NPT-SP11-3AA



94 975 NPT-SP12-ACCU



94 783 NPT-SP13-ACCU



71 596 NPT-SP14-ACCU



71 597 NPT-SP15-ACCU



71 598 NPT-SP16-ACCU



71 599 NPT-SP17-ACCU



Суперяркий фонарь-брелок



71 592 NPT-KC04



94 915 /94 924 NPT-KC01



94 927/94 930 NPT-KC02



94 969/94 971/94 972/94 970 NPT-KC03

Артикул	Код для заказа	Яркость, лм	Дальность, м	Время работы, ч	Степень защиты	Режимы работы	Светодиод кол-во/Вт	Корпус	Крепление	Питание	Особенность модели
NPT-SP06-ACCU	94 960	160	70	15	X4	4	23 + 18 + 4	пластик	поворотная ручка	Lead-acid 2 А/ч	прожектор+кемпинг
NPT-SP07-3D	94 961	160	70	20	X4	4	23 + 18	пластик	поворотная ручка	3D	прожектор+кемпинг
NPT-SP09-ACCU	94 963	200	300	10	X4	4	CREE 3 Вт + 4	пластик		Lead-acid 4 А/ч	аварийный сигнал
NPT-SP10-ACCU	94 966	225	100	8	X4	1	37	пластик	поворотная ручка	Lead-acid 4 А/ч	
NPT-SP11-3AA	94 944	105	50	13	X4	3	15 + 12	пластик	поворотная ручка	3AA	прожектор+кемпинг
NPT-SP12-ACCU	94 975	220	300	14	X4	4	CREE 3 Вт + 18 + 4	пластик	поворотная ручка	Li-ion 1.8 А/ч	прожектор+кемпинг
NPT-SP13-ACCU	94 783	90	50	7		2	12 + 18	пластик		Lead-acid 1.1 А/ч	прожектор+кемпинг
NPT-SP14-ACCU	71 596	200	250	15		2	3 Вт	пластик	ремень	Lead-acid 3 А/ч	
NPT-SP15-ACCU	71 597	500	400	15	X4	3	OSRAM 10 Вт	металл	ремень	Lead-acid 4.5 А/ч	супердальность
NPT-SP16-ACCU	71 598	260	300	25	X4	3	5 Вт + 24	пластик	ремень	Lead-acid 6 А/ч	встроенная зарядка
NPT-SP17-ACCU	71 599	130	75	9	X4	3	1 Вт + 12	пластик		Lead-acid 0.75 А/ч	встроенная зарядка
NPT-KC01-Gr-4LR41	94 924	7	10	10			1	металл	кольцо для ключей	3LR44	
NPT-KC01-BI-4LR41	94 915	7	10	10			1	металл	кольцо для ключей	3LR44	
NPT-KC02-BL-3LR44	94 927	20	10	10			3	металл	кольцо для ключей	3LR44	
NPT-KC02-Gr-3LR44	94 930	20	10	10			3	металл	карабин	3LR44	
NPT-KC03-Gr-3LR44	94 969	20	10	10			3	металл	карабин	3LR44	
NPT-KC03-BL-3LR44	94 970	20	10	10			3	металл	карабин	3LR44	
NPT-KC03-R-3LR44	94 971	20	10	10			3	металл	карабин	3LR44	
NPT-KC03-B-3LR44	94 972	20	10	10			3	металл	карабин	3LR44	
NPT-KC04-3LR41	71 592	30	15	2	X4		Nichia 0.2 Вт	металл	кольцо для ключей	3LR44	коллиматорная линза

Navigator

Светодиодные фонари Navigator



94 939 NPT-W01-3AAA

94 957 NPT-W02-3AAA

94 998 NPT-W03-4AAA

94 999 NPT-W04-ACCU



94 947 NPT-CA05-3AA/94 948 NPT-CA06-3AA

94 959 NPT-CA07-ACCU

94 926 NPT-CA08-ACCU

94 982 NPT-CA10-ACCU



94 979 NPT-CA11-ACCU

94 997 NPT-CA12-4AA

94 773 NPT-CA13-ACCU

94 774 NPT-CA14-ACCU

Артикул	Код для заказа	Яркость, лм	Дальность, м	Время работы, ч	Степень защиты	Режимы работы	Светодиод кол-во/Вт	Корпус	Крепление	Питание	Особенность модели
NPT-W01-3AAA	94 939	110	30	14	X4	2	1 Вт + 24	пластик	крюк, магнит	3AAA	
NPT-W02-3AAA	94 957	85	20	25		2	3 + 24	пластик	крюк, магнит	3AAA	
NPT-W03-4AAA	94 998	150	50	5	X4	2	2 Вт + 14	пластик	крюк, магнит	4AAA	поворотная голова
NPT-W04-ACCU	94 999	250	20	7	X4	3	0.5 Вт + 8	пластик	крюк, магнит	Li-ion 2 A/ч	поворотная подставка
NPT-CA05-3AA	94 947	230		10		1	24	пластик	подвес	3AA	
NPT-CA06-3AA	94 948	145		5		1	48	пластик	подвес	3AA	
NPT-CA07-ACCU	94 959	170		20	X4	3	24	пластик	крюк, ручка	Li-ion 3 A/ч	
NPT-CA08-ACCU	94 926	170	50	13	X4	3	19 + 24 + 4	пластик	крюк, ручка	Li-ion 2 A/ч	кемпинг+прожектор
NPT-CA10-ACCU	94 982	500		15		диммер	45	пластик	крюк, ручка	Lead-acid 1.8 A/ч	суперяркий
NPT-CA11-ACCU	94 979	200	25	20	X4	2	70	пластик	ручки	Li-ion 3.6 A/ч + 3AAA	3 фонаря в 1
NPT-CA12-4AA	94 997	100	75	7	X4	3	5 + 1	пластик/металл	ручки	4AAA	
NPT-CA13-ACCU	94 773	250		36	X4	диммер	50	пластик	ручки	Li-ion 4.4 A/ч	
NPT-CA14-ACCU	94 774	190	90	16	X4	2	1 Вт + 16	пластик	ручки	Li-ion 2.4 A/ч	кемпинг+прожектор